



BE SURE. BUILD SURE.

сторінка: 1/13

паспорт безпеки
згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31

дата друку: 11.04.2025

версія № 44

змінена версія від: 11.04.2025

РОЗДІЛ 1: Назва речовини/суміші і підприємства

- **1.1 Ідентифікатор продукту**
- **Торгова назва:** MC-Cleaner G
- **1.2 Важливе ідентифіковане застосування речовини/суміші і нерекомендовані застосування** *Ми не володіємо іншою важливою інформацією.*
- **Застосування речовини/суміші** *Травильний засіб*
- **1.3 Інформація щодо постачальника, який надає паспорт безпеки**
- **Виробник/постачальник:** *ТОВ «МЦ Баухемі»
07541, м. Березань, вул. Маяковського, 38,
Тел/факс +38 04576-65453
Моб. +38 067-657-20-31
www.mc-bauchemie.ua*
*MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1-8
D-46238 Bottrop
Tel.: +49(0)2041-101-0
Fax.: +49(0)2041-101-64017
E-Mail: info@mc-bauchemie.de*
- **Відділ, який надає довідкову інформацію:** *msds@mc-bauchemie.de*
- **1.4 Телефон екстреного зв'язку:** *Telefon: +49 / (0)700 24112112 (MCR)
Tel.: +1 872 5888271 (MCR)*

РОЗДІЛ 2: Можлива небезпека

- **2.1 Класифікація речовини або суміші**
- **Класифікація згідно з Розпорядженням (ЄС) № 1272/2008**

Flam. Liq. 3	H226	Легкозаймиста рідина та її пара.
Skin Irrit. 2	H315	Спричиняє подразнення шкіри.
Eye Irrit. 2	H319	Спричиняє сильне подразнення очей.
Skin Sens. 1	H317	Може спричинити алергічну реакцію на шкірі.
STOT SE 3	H335-H336	Може спричинити подразнення дихальних шляхів. Може спричинити сонливість або запаморочення.
Aquatic Chronic 2	H411	Токсично для організмів водного середовища з довгостроковими наслідками.
- **2.2 Елементи маркування**
- **Маркування згідно з Розпорядженням (ЄС) № 1272/2008** *Продукт класифікований і позначений згідно з Розпорядженням CLP.*

(продовження на сторінці 2)

паспорт безпеки
згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31

дата друку: 11.04.2025

версія № 44

змінена версія від: 11.04.2025

Торгова назва: MC-Cleaner G

(продовження сторінки 1)

· **Піктограми загроз**



· **Сигнальне слово**

Увага

· **Компоненти, які вказують на небезпеку, для позначення на етикетці:**

Terpene

Розчинник нафта (нафта), легка, ароматична

· **Вказівки щодо небезпеки**

H226 Легкозаймиста рідина та її пара.
H315 Спричиняє подразнення шкіри.
H319 Спричиняє сильне подразнення очей.
H317 Може спричинити алергічну реакцію на шкірі.
H335-H336 Може спричинити подразнення дихальних шляхів.
Може спричинити сонливість або запаморочення.
H411 Токсично для організмів водного середовища з довгостроковими наслідками.

· **Вказівки щодо безпеки**

P210 Тримати подалі від тепла, гарячих поверхонь, іскор, відкритого полум'я та інших джерел запалювання. Не курити.
P241 Використовувати вибухозахищене [електричне/ вентиляційне/ освітлювальне] обладнання.
P261 Уникати вдихання пилу / диму / газу / туману / парів / аерозолів.
P303+P361+P353 У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ НА ШКІРУ: (або волосся): Терміново зняти увесь забруднений одяг. Промити шкіру водою [або під душем].
P305+P351+P338 У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ В ОЧІ: Обережно промити водою протягом декількох хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо вони використовуються та легко знімаються. Продовжити промивання.
P403+P233 Зберігати в добре вентильованому місці. Зберігати у щільно закритій ємності.

· **2.3 Інші небезпеки**

· **Результати оцінювання PBT і vPvB**

· **PBT (речовини, віднесені до стійких, біоаккумулятивних і токсичних):**

Не застосовується.

(продовження на сторінці 3)

паспорт безпеки згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31

дата друку: 11.04.2025

версія № 44

змінена версія від: 11.04.2025

Торгова назва: MC-Cleaner G

(продовження сторінки 2)

· **vPvB (речовини, віднесені до особливо стійких з високим ступенем біонакопичення):**

Не застосовується.

РОЗДІЛ 3: Склад/ інформація про складники

· **3.2 Хімічна характеристика: суміші**

· **Опис:** Суміш: складається з нижченаведених речовин.

· **Небезпечні складники:**

CAS: 64742-95-6	Розчинник нафта (нафта), легка, ароматична Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; STOT SE 3, H335-H336	30-60%
CAS: 8028-48-6	Terpene Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317	≥10-<25%
CAS: 108-32-7	пропіленкарбонат Eye Irrit. 2, H319	10-30%
CAS: 56539-66-3	3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol Eye Irrit. 2, H319	10-30%
CAS: 108-65-6	2-Метокси-1-метил етилацетат Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336	<10%
CAS: 112945-52-5	Діоксид кремнію речовина, до якої застосовується загальне граничне значення, яке потребує контролю на робочому місці	<10%

· **Додаткові вказівки:** Текст наведених даних щодо безпеки див. у розділі 16.

РОЗДІЛ 4: Заходи першої допомоги

· **4.1 Опис заходів першої допомоги**

· **Загальні вказівки:** Щодо всіх заходів першої допомоги: дотримуйтесь заходів самозахисту та зверніться до лікаря!

· **При вдиханні:** Виведіть людину на свіже повітря.

· **При контакті зі шкірою:** Зняти сильно забруднений одяг.
Очистити великою кількістю води.

Не використовуйте розчинник або подібні засоби.

· **При контакті з очима:** Промийте протягом 10 хвилин під проточною водою з відкритими повіками або використовуйте розчин для промивання очей. Обов'язково проконсультуйтеся з офтальмологом!

(продовження на сторінці 4)



BE SURE. BUILD SURE.

сторінка: 4/13

паспорт безпеки згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31

дата друку: 11.04.2025

версія № 44

змінена версія від: 11.04.2025

Торгова назва: MC-Cleaner G

(продовження сторінки 3)

· При потрапленні у
шлунково-кишковий
тракт:

Не викликайте блювоту.
Пийте багато води маленькими ковтками.

РОЗДІЛ 5: Заходи з пожежогасіння

· 5.1 Засоби пожежогасіння

· Відповідні засоби
пожежогасіння:

CO₂, пісок, вогнегасний порошок. Не використовувати воду.

· Засоби пожежогасіння,
непридатні з міркувань
техніки безпеки

Вода

Повнонапірний струмінь води

· 5.2 Особлива небезпека, яку
може спричинити
речовина або суміш

При нагріванні або у випадку пожежі утворює отруйні гази.

· 5.3 Поради для пожежників

· Спеціальне захисне
спорядження:

Одягнути респіратор.

РОЗДІЛ 6: Заходи при випадковому потрапленні у навколишнє середовище

· 6.1 Заходи з забезпечення
особистої безпеки, захисне
обладнання та порядок дій
в екстрених ситуаціях

Одягнути респіратор.

Носити захисне спорядження. Незахищених осіб вивести з небезпечної зони.

· 6.2 Заходи з захисту
навколишнього
середовища:

У випадку потраплення у водойми або каналізацію повідомити компетентні органи.

· 6.3 Методи та матеріали
для локалізації та
прибирання:

Збирати за допомогою матеріалу, який зв'язує рідини (пісок, кізельгур, засіб, який зв'язує кислоту, універсальна зв'язувальна речовина, тирса).
Забезпечити достатню вентиляцію.

· 6.4 Посилання на інші
розділи

Інформацію щодо безпечного використання див. у розділі 7.
Інформацію про засоби індивідуального захисту див. у розділі 8.

(продовження на сторінці 5)

паспорт безпеки
згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31

дата друку: 11.04.2025

версія № 44

змінена версія від: 11.04.2025

Торгова назва: MC-Cleaner G

Інформацію щодо утилізації див. у розділі 13.
(продовження сторінки 4)

РОЗДІЛ 7: Використання і зберігання

- **7.1 Застереження для безпечного використання** Забезпечити хорошу вентиляцію/відсмоктування на робочому місці.
Відкривайте та поводьтеся з контейнером обережно.
- **Вказівки щодо протипожежного захисту і вибухозахисту:** Зберігати подалі від джерел займання – не палити.
Захищати від спеки.
Вжити заходів від утворення електростатичного заряду.
- **7.2 Умови для безпечного зберігання з врахуванням несумісності матеріалів**
- **Зберігання:**
- **Вимоги до складських приміщень та ємностей:** Захищайте контейнери від морозу!
Зберігати тільки в оригінальній тарі або в тарі, рекомендованій виробником.
Після зціджування промаркувати тару як оригінальну.
Не зберігати в кімнатах відпочинку, кімнатах для відпочинку або санітарних приміщеннях, а також на сходових клітинах, коридорах, шляхах евакуації, проходах, проїздах і в замкнутих просторах.
- **Інші дані щодо умов зберігання:** Зберігати контейнер щільно закритим у добре провітрюваному місці.
- **Клас складського приміщення:** 3

РОЗДІЛ 8: Обмеження і контроль впливу / засоби індивідуального захисту

- **8.1 Контрольні параметри**
- **Додаткові вказівки щодо спорудження технічних установок:** Додаткової інформації немає, див. у розділі 7.

· **Складники з граничними значеннями, які потребують контролю на робочому місці**

CAS: 108-32-7 пропіленкарбонат

PDK (RU) довготривале значення: 7 mg/m³
п;

(продовження на сторінці 6)

паспорт безпеки
згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31

дата друку: 11.04.2025

версія № 44

змінена версія від: 11.04.2025

Торгова назва: MC-Cleaner G

(продовження сторінки 5)

CAS: 108-65-6 2-Метокси-1-метил етилацетат

PDK (RU)	довготривале значення: 10 mg/m ³ п;
IOELV (EU)	короткочасне значення: 550 mg/m ³ , 100 ppm довготривале значення: 275 mg/m ³ , 50 ppm Skin

CAS: 112945-52-5 Діоксид кремнію

GDK (UA)	довготривале значення: 1 mg/m ³ Ф
----------	---

Показники DNEL (виведений рівень відсутності впливу)

CAS: 8028-48-6 Terpene

орально	DNEL	4,44 mg/kg bw/Tag (ArL)
дермально	DNEL	8,89 mg/kg bw/day (ArL)
інгалятивно	DNEL	31,1 mg/m ³ (ArL)

CAS: 108-65-6 2-Метокси-1-метил етилацетат

дермально	DNEL	153,5 mg/kg bw/day (ArL)
інгалятивно	DNEL	275 mg/m ³ (ArL)

CAS: 112945-52-5 Діоксид кремнію

інгалятивно	DNEL	4 mg/m ³ (ArL)
-------------	------	---------------------------

Показники PNEC (виведений рівень мінімального впливу)

CAS: 108-65-6 2-Метокси-1-метил етилацетат

PNEC	0,635 mg/l (Fri) 100 mg/l (Kla) 0,0635 mg/l (Mew)
PNEC	0,29 mg/kg dwt (Bod) 0,329 mg/kg dwt (Mee) 3,29 mg/kg dwt (Sue)

Додаткові вказівки:

Основою послужили списки, чинні на момент укладення паспорта безпеки.

8.2 Обмеження і контроль впливу

Засоби індивідуального захисту:

Загальні заходи з захисту і гігієни:

Не зберігайте продукти харчування, не їжте, не пийте, не паліть і не курите в робочій зоні!
Уникайте контакту з очима та шкірою!
Профілактично наносити мазь для захисту шкіри, щоб полегшити її очищення.
Видалити залишки продукту зі шкіри!
Ретельно мити руки після закінчення роботи та перед прибиранням!
Видалити залишки продукту зі шкіри за допомогою відповідного миючого засобу - ніколи не використовуйте для очищення шкіри розчинники або розріджувачі!
Після роботи використовуйте засоби для догляду за шкірою

(продовження на сторінці 7)

паспорт безпеки
згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31

дата друку: 11.04.2025

версія № 44

змінена версія від: 11.04.2025

Торгова назва: MC-Cleaner G

(продовження сторінки 6)

- **Захист органів дихання:** (зволожуючий крем).
Для процесів розпилення:
Протипиловий фільтр P2 (білий)
- **Захист рук:** Рукавички виготовлені з: Натуральний латекс, поліхлоропрен, нітрильний каучук.
(Хімічні захисні рукавички категорії 3, які можна розпізнати за маркуванням CE з чотиризначним номером випробування).
Під захисні рукавички рекомендується одягати бавовняні рукавички.
- **Матеріал захисних рукавиць:** Натуральний латекс, поліхлоропрен, нітрильний каучук.
- **Час проникання для матеріалу захисних рукавиць:** Точний час проникнення необхідно дізнатись у виробника захисних рукавиць і дотримуватись в подальшому.
- **Захист очей:** Окуляри в оправі
- **Захист тіла:** Робочий захисний одяг

РОЗДІЛ 9: Фізичні та хімічні властивості

- **9.1 Інформація про основні фізичні та хімічні властивості**
- **Загальна інформація**
- **Зовнішній вигляд:**
 - Форма: Пастоподібний
 - Колір: Безбарвний
 - Запах: Характерний
- **Рівень pH:** Не визначено.
- **Зміна стану**
 - Температура плавлення/область плавлення: Не визначено.
 - Температура кипіння/область кипіння: 36 °C
- **Точка займання:** 47 °C
- **Самозаймистість:** 270 °C
- **Температура займання:** Продукт не є самозаймистим.
- **Вибухонебезпечність:** Продукт не є вибухонебезпечним, проте можливе утворення вибухонебезпечних сумішей пари/повітря.
- **Межі вибухонебезпечності:**
 - Нижня: 0,7 Vol %
 - Верхня: 6,1 Vol %
- **Тиск пари при 20 °C:** 2,5 hPa
- **Щільність при 20 °C:** 0,98 g/cm³

(продовження на сторінці 8)

паспорт безпеки згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31

дата друку: 11.04.2025

версія № 44

змінена версія від: 11.04.2025

Торгова назва: MC-Cleaner G

(продовження сторінки 7)

· Розчинність у/ змішуваність з вода:	Не змішується або мало змішується.
· В'язкість: динамічна при 20 °C: кінематична:	10000 mPas Не визначено.
· 9.2 Інша інформація	Ми не володіємо іншою важливою інформацією.

РОЗДІЛ 10: Стабільність та реактивність

· 10.1 Реактивність	Ми не володіємо іншою важливою інформацією.
· 10.2 Хімічна стабільність	
· Термічний розпад / умови, яких необхідно уникати:	Не розпадається при належному застосуванні.
· 10.3 Можливість небезпечних реакцій	Даних за небезпечні реакції немає.
· 10.4 Умови, яких необхідно уникати	Ми не володіємо іншою важливою інформацією.
· 10.5 Несумісні матеріали:	Ми не володіємо іншою важливою інформацією.
· 10.6 Небезпечні продукти розпаду:	Даних за небезпечні продукти розпаду немає.

РОЗДІЛ 11: Інформація про токсичність

· 11.1 Інформація про токсичний вплив	
· Гостра токсичність:	Виходячи з наявних даних, критерії класифікації не виконуються.

· Значення летальної дози LD/ летальної концентрації LC50, важливі для класифікації продукту:

CAS: 8028-48-6 Terpene

орально	LD50	>4400 mg/kg (Ratte)
дермально	LD50	>2000 mg/kg (Kaninchen)

CAS: 108-32-7 пропіленкарбонат

орально	LD50	>5000 mg/kg (Ratte)
дермально	LD50	>2000 mg/kg (rbt)

CAS: 108-65-6 2-Метокси-1-метил етилацетат

орально	LD50	8500 mg/kg (Ratte)
дермально	LD50	>2000 mg/kg (Ratte)

CAS: 112945-52-5 Діоксид кремнію

орально	LD50	>5000 mg/kg (Ratte)
дермально	LD50	>2000 mg/kg (Kaninchen)

· Первинна подразнююча дія:	
· на шкіру:	Спричиняє подразнення шкіри.

(продовження на сторінці 9)

паспорт безпеки згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31

дата друку: 11.04.2025

версія № 44

змінена версія від: 11.04.2025

Торгова назва: MC-Cleaner G

(продовження сторінки 8)

- **на очі:** Спричиняє сильне подразнення очей.
- **Сенсибілізація:** Може спричинити алергічну реакцію на шкірі.
- **Додаткова токсикологічна інформація:**
- **CMR-дія (канцерогенна дія, дія, яка призводить до зміни генетичного матеріалу і до зміни репродуктивної здатності)**
- **Мутагенність**
- **ембріональних клітин** Виходячи з наявних даних, критерії класифікації не виконуються.
- **Канцерогенність** Виходячи з наявних даних, критерії класифікації не виконуються.
- **Токсична дія на репродуктивну функцію** Виходячи з наявних даних, критерії класифікації не виконуються.
- **Специфічна токсичність цільових органів (одноразовий вплив)** Може спричинити подразнення дихальних шляхів. Може спричинити сонливість або запаморочення.
- **Специфічна токсичність цільових органів (повторний вплив)** Виходячи з наявних даних, критерії класифікації не виконуються.
- **Небезпека для функції дихання** Виходячи з наявних даних, критерії класифікації не виконуються.

РОЗДІЛ 12: Інформація, що стосується впливів на навколишнє середовище

· 12.1 Токсичність

· Токсичність для водних організмів:

CAS: 108-65-6 2-Метокси-1-метил етилацетат

	LC50/96h	134 mg/l (Oncorhynchus mykiss) 161 mg/l (Pimephales promelas)
	EC50	>1000 mg/l (BEL)
	EC50/48h	>500 mg/l (Daphnia magna)
	NOEC	47,5 mg/l (Ory)
	EC50/3d	>1000 mg/l (Senastrum capricornutum)

CAS: 112945-52-5 Діоксид кремнію

Сенсибілізація	EL50	10000 mg/l (Daphnien)
	EC50/24h	>1000 mg/l (Daphnia magna)
	LC50/96h	>10000 mg/l (Danio rerio) >10000 mg/l (Brachydanio rerio)

· 12.2 Стійкість і здатність до розкладання

Ми не володіємо іншою важливою інформацією.

(продовження на сторінці 10)

паспорт безпеки
згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31

дата друку: 11.04.2025

версія № 44

змінена версія від: 11.04.2025

Торгова назва: MC-Cleaner G

(продовження сторінки 9)

- **12.3 Потенціал до біонакопичення** Ми не володіємо іншою важливою інформацією.
- **12.4 Рухливість у ґрунті** Ми не володіємо іншою важливою інформацією.
- **Екотоксична дія:**
- **Примітка:** Отруйний для риб.
- **Додаткові екологічні вказівки:**
- **Загальні вказівки:** отруйний для водних організмів.
При потраплянні у водойми отруйний для риб і планктону.
Не зливати у ґрунтові води, водойми та каналізацію.
Загрожує забрудненню питної води навіть при витоку у ґрунт у невеликій кількості.
- **12.5 Результати оцінювання PBT і vPvB**
- **PBT (речовини, віднесені до стійких, біонакопичувальних і токсичних):** Не застосовується.
- **vPvB (речовини, віднесені до особливо стійких з високим ступенем біонакопичення):** Не застосовується.
- **12.6 Інша шкідлива дія** Ми не володіємо іншою важливою інформацією.

РОЗДІЛ 13: Вказівки щодо утилізації

- **13.1 Методи переробки відходів**
- **Рекомендація:** Не можна утилізувати разом з побутовим сміттям. Не зливати у каналізацію.
- **Європейський перелік відходів**
 - HP3
 - HP4
 - HP5
 - HP13
 - HP14
- **Неочищені упаковки:**
- **Рекомендація:** Утилізувати згідно з приписами компетентних органів.

РОЗДІЛ 14: Інформація щодо транспортування

- **14.1 Номер ООН**
- **ADR, IMDG, IATA** UN1993
- **14.2 Належне відвантажувальне найменування згідно зі списком ООН**

(продовження на сторінці 11)



BE SURE. BUILD SURE.

сторінка: 11/13

паспорт безпеки
згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31

дата друку: 11.04.2025

версія № 44

змінена версія від: 11.04.2025

Торгова назва: MC-Cleaner G

(продовження сторінки 10)

· ADR (Європейська угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ))	РІДИНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. (Terpene, 2-Метокси-1-метил етилацетат), ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
· IMDG (Міжнародний морський кодекс щодо перевезення небезпечних вантажів)	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Orange juice oil, 2-Methoxy-1-methyl ethyl acetate), MARINE POLLUTANT
· IATA (Міжнародна асоціація повітряного транспорту)	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Orange juice oil, 2-Methoxy-1-methyl ethyl acetate)
· 14.3 Клас небезпеки вантажу	
· ADR (Європейська угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ))	
· Клас	3 (F1) Займисті рідкі речовини
· Етикетка, яка вказує на небезпечний вантаж	3
· IMDG, IATA	
· Клас	3 Займисті рідкі речовини
· Етикетка	3
· 14.4 Група упаковки	
· ADR, IMDG, IATA	III
· 14.5 Небезпека для навколишнього середовища:	Продукт містить речовини, небезпечні для навколишнього середовища: Розчинник нафта (нафта), легка, ароматична
· Речовина, яке забруднює морське середовище:	Так Символ (риба і дерево)
· Спеціальне маркування (ADR):	Символ (риба і дерево)
· 14.6 Спеціальні запобіжні заходи для користувача	Увага: Займисті рідкі речовини
· Ідентифікаційний номер небезпеки (Число Кемлера):	30
· Номер EMS (міжнародний сервіс експрес-доставки пошти):	F-E, S-E

(продовження на сторінці 12)

UA

паспорт безпеки
згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31

дата друку: 11.04.2025

версія № 44

змінена версія від: 11.04.2025

Торгова назва: MC-Cleaner G

(продовження сторінки 11)

· Stowage Category	A
· 14.7 Транспортування масових вантажів згідно з Додатком II Конвенції MARPOL 73/78 (Міжнародна конвенція про запобігання забрудненню з суден) та Кодексом ІВС (Міжнародний кодекс Міжнародної морської організації щодо будування та обладнання суден, які перевозять небезпечні хімічні речовини насипом)	
	Не застосовується.
· Транспортування/додаткова інформація:	
· ADR (Європейська угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ))	
· Вивільнені кількості (EQ):	E1
· Обмежена кількість (LQ)	5L
· Категорія транспортування	3
· Код обмеження транспортування у тунелях	D/E
· Типові правила ООН (UN "Model Regulation"):	UN 1993 РІДИНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. (TERPENE, 2-МЕТОКСИ-1-МЕТИЛ ЕТИЛАЦЕТАТ), 3, III, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

РОЗДІЛ 15: Нормативна інформація

- **15.1 Нормативні положення про безпеку, здоров'я та навколишнє середовище / спеціальні нормативні положення щодо речовини або суміші**
- **Директива 2012/18/ЄС**
- **Небезпечні речовини за назвами - Додаток I**
- **Категорія "Севезо"**
- **Мінімальна кількість (у тоннах) небезпечних речовин - Вимог нижчого рівня безпеки**
- **Мінімальна кількість (у тоннах) небезпечних речовин - Вимог вищого рівня безпеки**
- **Регламент (ЄС) № 1907/2006 Додаток XVII**

Жоден зі складників не міститься.
E2
P5c

200 t

500 t

Conditions of restriction: 3

(продовження на сторінці 13)

паспорт безпеки згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31

дата друку: 11.04.2025

версія № 44

змінена версія від: 11.04.2025

Торгова назва: MC-Cleaner G

(продовження сторінки 12)

15.2 Оцінка безпечності речовини:

Оцінка безпечності речовини не проводилась.

РОЗДІЛ 16: Інші дані

Дані ґрунтуються на сучасному рівні наших знань, проте вони не є гарантією властивостей продукту і не є підставою для договірних правових відносин.

Важливі фрази

H226 Легкозаймиста рідина та її пара.
H304 Може спричинити смерть при проковтуванні та подальшому потрапленні у дихальні шляхи.
H315 Спричиняє подразнення шкіри.
H317 Може спричинити алергічну реакцію на шкірі.
H319 Спричиняє сильне подразнення очей.
H335 Може спричинити подразнення дихальних шляхів.
H336 Може спричинити сонливість або запаморочення.
H411 Токсично для організмів водного середовища з довгостроковими наслідками.

Відділ, який видав паспорт безпеки:

Технічний відділ

Скорочення і аббревіатури:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 3: Flammable liquids – Category 3
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation – Category 2
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation – Category 2
Skin Sens. 1: Skin sensitisation – Category 1
STOT SE 3: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3
Asp. Tox. 1: Aspiration hazard – Category 1
Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 2

*** Дані, змінені порівняно з попередньою версією**